

# HITO DELINEADOR DE TRÁNSITO

Solución para señalización  
y seguridad vial



PARTE DE LA  
SOLUCIÓN



Hito para señalización vial, con  
láminas reflectoras blancas  
para visibilidad nocturna

 @dvpoficial

 industrial@dvp.com

 www.dvp.com





## HITO DELINEADOR DE TRÁNSITO

Solución para señalización  
y seguridad vial

Elemento para uso como señalética que consiste en un cono unido a una base para mayor estabilidad. Cuenta con láminas reflectoras blancas y se utiliza principalmente para demarcación de áreas peligrosas, en construcciones, caminos, carreteras y carriles temporales de circulación.

Estos hitos son esenciales para delinear rutas y prevenir accidentes, adaptándose a diversas necesidades viales. Las cintas reflectantes de alta intensidad tipo panel aseguran la visibilidad del hito, incluso en zonas y períodos de luminosidad reducida como la noche o bajo neblina. El hito delineador mide 75cm de altura, lo que lo hace ideal para su uso en calles, avenidas y estacionamientos.



Resistente  
a los impactos



Materia prima  
de alta calidad



Instalación  
sencilla



Uso como elemento  
de seguridad



Resistente  
a los hongos



Durable  
en el tiempo



Cobertura  
y stock



Protección UV  
extendida

### Atributos destacados

- Fabricados en PVC rígido, resistente y durable en el tiempo.
- Cuenta con filtro para protección contra los rayos UV.
- Alta resistencia a los golpes e impactos.
- Livianos y fáciles de transportar.
- Incluye bandas reflectantes de alta duración para aumentar su visibilidad nocturna.
- Alta resistencia a la intemperie.



## Usos y aplicaciones

- Objeto para demarcar y restringir obras viales.
- Accesorio vehicular para uso vial ante imprevistos o accidentes.
- Uso en bencineras para restringir la descarga de combustibles.
- Demarcador de caminos temporales o vías especiales en carretera.
- Señalética pública para delimitar el acceso a zonas restringidas.
- Alerta sobre peligros o situaciones de riesgo para peatones.



## Método de anclaje

El hito debe ser ubicado correctamente para determinar que las medidas y el espacio que este necesita cubrir sea el indicado. Por ende, es recomendable marcar con una X la ubicación de los hitos previo a su instalación, así también se puede asegurar que los hitos quedarán perfectamente alineados.

Una vez cimbrados los hitos se procede a marcar cada uno de sus tres hoyos con el rotomartillo para posteriormente remover el hito y perforar.

Es importante que el largo a perforar sea el necesario para que el perno (o chazo camisa) queden ajustados. Lo mismo ocurre con el ancho de este, se debe utilizar la broca exacta para que el perno no quede suelto pero tampoco muy apretado y que por este motivo, ya no entre.

DVP recomienda utilizar 3 pernos tirafondo de 3/8" con largo mínimo de 3" (no incluidos). Para asegurar la correcta fijación de los hitos, estos deben llevar pegamento Epóxico; este se vierte sobre las perforaciones de los mismos.

## Modelos disponibles

### A- Hito delineador de tránsito con cinta reflectante

Especificaciones

- Alto: 75cm
- Diámetro base: 20cm
- Color cuerpo: Naranja

SKU	Color	Alto	Diámetro base
3522100010350	Naranja	75cm	20cm

### B- Hito delineador de tránsito sin cinta reflectante

Especificaciones

- Alto: 75cm
- Diámetro base: 20cm
- Color cuerpo: Naranja

SKU	Color	Alto	Diámetro base
3522100008350	Naranja	75cm	20cm



# innovación vanguardia

# Hito delineador de tránsito

# calidad tecnología



## HITO DELINEADOR DE TRÁNSITO

### Solución para señalización y seguridad vial

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - [construccion@dvp.com](mailto:construccion@dvp.com)

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt

Más información en [www.dvp.com](http://www.dvp.com)