

PROTECTOR MODULAR

Separadores interpersonales
para distancia social



PARTE DE LA
SOLUCIÓN





Sistema de paneles de acrílico
para modulación de espacios.

 @dvpoficial

 @dvpoficial

www.dvp.cl





PROTECTOR MODULAR

Separadores interpersonales para distancia social

Los Protectores Modulares DVP son ideales para uso en estaciones de trabajo, o áreas donde se requiera disponer de manera habitual a un grupo de personas de manera simultánea, durante un período de tiempo específico o jornada laboral.

Esta solución está formada por láminas de Acrílico transparente de 4mm de espesor unidas entre si por conectores, que dan como resultado un sistema para separación interpersonal modular y adaptable a las necesidades y espacio del usuario. Las estructuras resultantes son autosoportantes y muy versátiles.



Excelente aislamiento



Fáciles de limpiar



Rápida y fácil instalación



Excelente paso de la luz



Autosoportante sin fijaciones



Durables en el tiempo



Firmes y resistentes



Para todo tipo de superficies



Sin perforar la superficie




Variedad de medidas

Principales atributos

- Láminas de Acrílico de 4mm durables y resistentes.
- Seguras e ideales para uso en áreas con personas agrupadas.
- Excelente aislamiento y adaptable al espacio del usuario.
- Higiénico, fácil de limpiar y desinfectar.
- Varias medidas y conectores para distintas modulaciones.
- Autosoportante, pero además se puede fijar a la superficie.
- Extremos redondeados para mayor seguridad.
- Fáciles de armar y rápido de montar.


Medidas disponibles



Usos y aplicaciones

Sistema modular de aislamiento, ideal para lugares donde convivan un grupo de personas de manera habitual, como por ejemplo:

- Oficinas y estaciones de trabajo
- Comedores y casinos
- Colegios y universidades
- Restaurantes
- Locales comerciales
- Farmacias
- Centros de salud
- Hoteles
- Centros de convecciones
- Salas de reuniones



Accesorios para modulación

A- Conector L de Policarbonato



Permite la unión de dos planchas de 4mm formando un ángulo de 90°. Se recomienda utilizar al menos 2 conectores L por lado.

B- Conector X de Policarbonato

Permite la unión de hasta 4 planchas de 4mm, para división frontal y lateral. Permite cubrir superficies extensas en el largo y ancho.

C- Conector T de Policarbonato

Permite la unión de hasta 3 planchas de 4mm y sirve de base para dar estabilidad. Se recomienda pegar a la superficie con cinta doble contacto.



SKU disponibles

Planchas de acrílico

SKU	Espesor	Ancho	Alto	Color
3021100013060	4mm	58 cm	80 cm	Transparente
3021100014060	4mm	80 cm	58 cm	Transparente
3021100015060	4mm	120 cm	58 cm	Transparente
3021100029050	4mm	60 cm	58 cm	Transparente
3021100028050	4mm	58 cm	40 cm	Transparente

Conectores

SKU	Espesor	Unidades	Color
3021100031050	Conector L	10	Transparente
3021100030050	Conector X	10	Transparente
3021100032050	Conector T	10	Transparente

innovación vanguardia Protector Modular calidad tecnología



PROTECTOR MODULAR

Sistema de separación para modulación de espacios

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - policarbonatos@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt

Más información en www.dvp.cl